
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

URAL NEXT 6X4




URAL



УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Представляем Вам новый модельный ряд дорожных грузовиков URAL NEXT 6X4. Высокий уровень надежности и безопасности сочетается с новым уровнем комфорта и экономической эффективности.

Прочные мосты и рама, мощные современные двигатели - автомобили URAL NEXT 6X4 оснащены всем необходимым для работы в строительстве и перевозках.

Капотная кабина с продуманной эргономикой создает комфортные и безопасные условия работы.

Переход на новые грузовики URAL NEXT 6X4 станет для потребителей хорошим способом повышения эффективности, снижения затрат и общей стоимости эксплуатации автопарков.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ «URAL NEXT 6X4» — ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!


URAL



ПРЕИМУЩЕСТВА
URAL NEXT 6X4

НАДЕЖНОСТЬ

- Двигатели мощностью до 420 л.с.
- Высокая коррозийная стойкость
- Пневматическая тормозная система с компонентами WABCO

КОМФОРТ

- Новая капотная кабина NEXT
- Тепло- и шумоизоляция
- Оптимальный микроклимат
- Сиденье водителя на пневмоподвеске

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Грузоподъемность самосвала 15,6 т.
- Грузоподъемность шасси до 19 т.
- Полная масса автопоезда до 62 т.
- Широкая гамма спецнадстроек.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС


- Гарантия 36 месяцев или 150 000 км
- Межсервисный интервал до 20 000 км

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя
- Рулевое управление интегрального типа
- Блокировка дифференциалов мостов


ВЫГОДА

- Конкурентная цена среди аналогов
- Низкая стоимость владения


Рама постоянного сечения
9
Коробка передач ZF9S (9-ст.)
10
Новая кабина капотной компоновки с улучшенной теплошумоизоляцией
1
Рулевой механизм интегрального типа
2
Металлический буфер
3
Держатель запасного колеса
7
Мосты Hande с блокировкой дифференциалов
8
Топливная система BOSCH
4
Рядные двигатели ЯМЗ-536 328 л.с. или ЯМЗ-653 420 л.с.
5
Линзованная светотехника Hella, ОСВАР
6

КАПОТНАЯ
КАБИНА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВОГО СЕМЕЙСТВА — КАПОТНАЯ КАБИНА NEXT, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОМФОРТ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЯ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ И ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Оцинковка деталей кабины, которые подвергаются максимальному воздействию агрессивных сред

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ

Современные ударопрочные полимерные материалы деталей оперения кабины


FM1 87.50
PS:
PTY:None
ST
LOC
BAND
PS
AS
URAL



ВОЖДЕНИЕ
С КОМФОРТОМ

ЗДЕСЬ ВСЕ СОЗДАВАЛОСЬ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. ТРЕХМЕСТНАЯ КАБИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКИПАЖУ КОМФОРТНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ.

ИНТЕРЬЕР ИЗ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ И УДОБНЫЕ СИДЕНЬЯ. ПОЛ КАБИНЫ РОВНЫЙ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В КАБИНЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, КАЧЕСТВЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ И УПЛОТНЕНИЯМИ ДВЕРЕЙ.

ВОЖДЕНИЕ

С КОМФОРТОМ







Рулевое управление/ панель приборов

Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

Эргономичная и информативная панель приборов соответствует современным требованиям.

Современная аудиосистема 2DIN

Современная аудиосистема 2DIN с кнопками управления на рулевом колесе

Есть возможность подзарядки электроники от розетки 12 В и USB-разъема для магнитолы.

Удобные водительское и пассажирские сиденья

Удобные водительское (на пневмо-подвеске в базовой комплектации) и пассажирские сиденья.

Имеется возможность регулировки сиденья водителя по высоте, наклону подушки и спинки, продольному перемещению.













Рычаг КП

Применение дистанционного привода с джойстиком управления КП обеспечивает комфорт водителя и увеличивает свободное пространство кабины.

Ниши, полки, вещевые ящики/розетка 12 В

У водителя и пассажиров есть все возможности для удобного и безопасного хранения необходимых документов и личных вещей.

Электроподогрев лобового стекла и зеркал / электростеклоподъемники

В базовую комплектацию входят электроподогрев лобового стекла и зеркал.


URAL



СЕРДЦЕ
АВТОМОБИЛЯ

АВТОМОБИЛИ «URAL NEXT 6X4» ОСНАЩАЮТСЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-536 и ЯМЗ-653 СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЭК-5 (ПО ПРАВИЛАМ 49-05) С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ SCR.





Модель, комплектация	ЯМЗ-53613-10	ЯМЗ-653
Число и расположение цилиндров	L6 (рядное)	
Диаметр цилиндра, мм	105x128	
Рабочий объем цилиндров, л	6,65	
Мощность полезная (нетто), кВт (л.с.)	229 (328)	309 (420)
Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	2300	1900
Максимальный крутящий момент, нм (кгс·м)	1375 (140)	2000 (203,8)
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин	1300...1600	

6-цилиндровые дизельные двигатели семейств ЯМЗ-536 и ЯМЗ-653 4-тактные, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на транспортном средстве (без системы EGR).

Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части удовлетворения требованиям двигателей экологическому классу 5, нормируемого Правилами ООН № 24-03 и № 49-05B2 (G) - euro-5.

Двигатель имеет ресурс не менее 800 тыс. км пробега и межсервисный интервал ТО-1 — 20 тыс. км, ТО-2 — 40 тыс. км.

УНИКАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Активная и пассивная безопасность - это целый комплекс технических решений: капотная кабина, строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, низкий центр тяжести, система ABS.
Именно совокупность этих факторов в итоге создает хороший, надежный и безопасный автомобиль.



Тормозная система с ABS
- элементы WABCO;
- барабанные тормозные механизмы с автоматической регулировкой зазоров.

Параметры геометрической проходимости
- угол въезда до 29,3° и съезда до 30,4°;
- дорожный просвет до 340 мм;
- продольный радиус проходимости 5 285 мм.



Минимизированы «мёртвые зоны» обзорности:
- зеркала с электроподогревом;
- лобовое стекло с электроподогревом;
- большая площадь остекления.


Высокий уровень пассивной безопасности
- капотная компоновка и «2 метра жизни»;
- программируемые зоны смятия кабины.

Высокая эффективность головного освещения:
- линзованная оптика Hella
- дневные ходовые огни.



URAL

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Автомобиль самосвал
URAL C25.328



Седельный тягач
URAL T25.420




Колёсная формула	6x4	6x4
Снаряжённая масса автомобиля, кг	10 600	9 200
Масса перевозимого груза / нагрузка на ССУ, кг	15 600	16 800
Высота ССУ при полной массе, мм	--	1 320
Полная масса автопоезда, кг	до 41 000	62 000
Полная масса автомобиля, кг	26 400	26 000
Распределение полной массы:		
- на переднюю ось, кг	6 400	6 000
- на заднюю тележку, кг	20 000	20 000
Полная масса прицепа / полуприцепа, кг	до 15 000	52 800
Двигатель	ЯМЗ-53676 (Евро-5)	ЯМЗ-653 (Евро-5)
Мощность полезная (нетто), кВт (л.с.)	241 (328)	309 (420)
Крутящий момент, Нм	1 375	2 000
Коробка передач	ZF 9S 1515, механическая, 9-ступенчатая	ZF 16 S2225, механическая, 16-ступенчатая
Кабина	капотная, трехместная, двухдверная	капотная, двухместная, трехдверная, со спальным местом
Колеса и шины:	колеса дисковые 9,00-22,5	колеса дисковые 9,00-22,5
	шины 315 / 80 R22,5	шины 315 / 80 R22,5
Подвеска:	передняя зависимая, на малолистовых рессорах	передняя зависимая, на малолистовых рессорах
	задняя зависимая, балансирная на	задняя зависимая, балансирная
	полуэллиптических рессорах	на полуэллиптических рессорах
Максимальная скорость, км/ч	90	90
Топливный бак, л	350	600 или 400+200
Бак AdBlue, л	39	39
Самосвальная платформа	с обогревом, направление разгрузки - назад	--
Объём самосвальной платформы, $м^3$	10 или 12	--
Базовое оборудование:	электрообогрев лобового стекла и	электрообогрев лобового стекла и
	зеркал, тахограф, 2DIN аудиосистема,	зеркал, автономный отопитель кабины, тахограф,
	предпусковой подогреватель, сиденье водителя на	2DIN аудиосистема, предпусковой подогреватель, сиденье
	пневмоподвеске.	водителя на пневмоподвеске.
Дополнительное оборудование:	кондиционер, автономный отопитель кабины	кондиционер.


25т
Не стой под грузом и стрелой



СПЕЦТЕХНИКА

Унифицированная конструкция шасси обеспечивает легкость установки самых разных надстроек: более 100 уникальных модификаций специальных автомобилей практически под любые нужды, которые объединены лучшей в своем классе функциональностью, легкостью и экономичностью в обслуживании, приспособленностью к российским условиям эксплуатации.



Автокраны



Бортовые автомобили



Автофургоны



Мусоровозы



Автоцистерны и топливозаправщики



Вакуумные машины



Комбинированные дорожные машины

АО «Автомобильный завод «УРАЛ»
www.uralaz.ru infoural@gaz.ru
8-800-100-11-74 (звонок бесплатный)